



MINERAL CONCEPT PUVB

DESCRIPTION DE PRODUIT

PUVB est un liant thixotrope mono composant pour application verticale d'une moquette de pierre.

APPLICATION

Ce liant vertical est principalement utilisé en combinaison avec des granulats de 1-2 ; 2-3 ; 3-4 pour les parties verticales d'escaliers, de plinthes et de murs. Ceci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES

Viscosité thixotrope

Temps de manipulation : 30 à 60 minutes

Séchage à 20 °C et 65 % HR (complètement durci après 24 h)

Température d'application 10°C à 30°C

Résistant à l'eau après durcissement complet

Nettoyage acétone

Exigences pour le support :

Suffisamment sec, exempt de particules, de graisse, de poussière, de saletés...

CONSOMMATION

Pour quartz 1/2 et 2/3 6% en liant 500 gr / m² pour le primaire

Pour marbre 2/5 et 2/6 8% en liant 500 gr / m² pour le primaire

Document non contractuel

La SAS NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document.

Reproduction interdite droit de propriété intellectuelle protégé



MINERAL CONCEPT PUVB

UTILISATION

Mesurer l'humidité du mur (elle ne doit pas dépasser 5 %)

La température du mur ne doit pas dépasser 30 °c

Enduire la surface à traiter à l'aide d'un pinceau avec le PUVB (environ 500 gr / m²)

Mélanger ensuite le produit avec des granulats avec une proportion de 6 % ou 8 % par rapport au poids des granulats « 10 kg granulats 600 gr/ 800 gr de PUVB » « ne pas préparer plus de 10 kg à la fois ».

L'ors de l'application éviter de mélanger le primaire posé sur le mur avec votre mélange ceci afin d'éviter de faire apparaitre des taches blanches « surdosage de résine »

Appliquer le mélange par petite quantité en serrant fort afin de serrer les granulats

Vous pouvez humidifier votre outil afin de faciliter le lissage

Ne pas utiliser la fin du mélange si une couche plus épaisse est apparue

Si votre mélange reste trop longtemps inerte penser à re homogénéiser

INSTRUCTION DE POSE

Consultez la fiche du système.

Document non contractuel

La SAS NET-SURFACES ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs sur ce document.

Reproduction interdite droit de propriété intellectuelle protégé